


STAROSTWO POWIATOWE
w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
OŚ.6341.46.2013.BG

URZĄD MIASTKI w MIESZKOWICACH	
Gryfino, 13 września 2013 r.	
Dnia	19. 09. 2013
Ilość załączników	5645/13
Podpis	

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

STAROSTA GRYFIŃSKI

dokонуje sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27.08.2013r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG Nr 46/XIII-OŚ/13 w ten sposób, że zamiast nieprawidłowo zapisanej w pkt 2 w/w decyzji nazwy wnioskodawcy: "Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach", wpisuje nazwę prawidłową: **"Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach"**.

Uzasadnienie

W decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27.08.2013 r. znak: OŚ.6341.46.2013.BG Nr 46/XIII-OŚ/13 dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice, nieprawidłowo zapisana została w pkt 2 decyzji nazwa wnioskodawcy, któremu udzielono przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z tym zaszła konieczność sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:


1. Pan Ryszard Miluniec
Zakład Usług Komunalnych
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin (1 egz. operatu wodnoprawnego).
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
2. Burmistrz Mieszkowic

z up. STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
 4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin



Gryfino, 27 sierpnia 2013 r.

Nr 46/XIII-OŚ/13

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust.1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 1, ust. 2, art. 135 pkt 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne /tekst jednolity – z 2012 r. Dz. U. poz. 145 zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 253; z 2012 r. poz. 951, poz. 1513; z 2013 r. poz. 21, poz. 165 / oraz art. 104, 107, 108 § 1 oraz 268a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 267/ po rozpatrzeniu wniosku

**Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice
działającego przez pełnomocnika**

**Pana Pana Ryszarda Miluńca, Zakład Technicznych Usług Komunalnych,
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin**

STAROSTA GRYFIŃSKI

1. **Stwierdza wygaśnięcie** decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 31.07.2003 r. znak: Oś-6223/36-2/2003 - pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Gminy Mieszkowice zmienionej decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 16.08.2006 r. znak: OŚ.JG.6223-26/06 na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków pochodzących z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Mieszkowice.
2. **Udziela Wnioskodawcy - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków pochodzących z istniejącej komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 236/4 obr. Mieszkowice 1 do wód - rzeki Kurzycy stanowiącej działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice, zachowując następujące warunki:**
 - a) urządzenie do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych:
 - istniejący wylot urządzeń kanalizacyjnych Ø400 mm w betonowym przyczółku, posadowiony na rzędnej 37,10 m n.p.m. zlokalizowany na działce nr 238 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice.
 - b) odbiornik oczyszczonych ścieków komunalnych:
 - rzeka Kurzyca stanowiąca działkę nr 169 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice,
 - c) ścieki oczyszczane w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wyposażonej w następujące urządzenia i obiekty:
 - budynek krat i separatora piasku
 - piaskownik poziomo-wirowy
 - komora rozdziału ścieków
 - reaktor biologiczny - komora węglowa
 - reaktor biologiczny - komora defosfatacji - komora denitryfikacji - komora nitryfikacji
 - stacja dmuchaw
 - stanowisko dozowania PIX
 - osadnik wtórny
 - stawek techniczny

- komora kompaktowa
- komora pomiarowa
- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
- zagęszczacz osadu
- komora stabilizacji tlenowej osadu
- zbiornik nadawy
- stacja odwadniania i higienizacji osadu
- silos na wapno
- poletka osadowe
- pompownia wód odciekowych i ścieków zakładowych
- pompownia ścieków oczyszczonych
- plac składowy
- budynek obsługi oczyszczalni
- wylot do odbiornika,
- d) ilość wprowadzanych do wód ścieków:
 - $Q_{\max. h.} - 40,62 \text{ m}^3/h$
 - $Q_{\text{śr. d.}} - 750 \text{ m}^3/d$
 - $Q_{\max. r.} - 355875 \text{ m}^3/r$,
- e) stężenie zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie większe niż:
 - BZT₅ - $25 \text{ mgO}_2/l$
 - ChZT - $125 \text{ mgO}_2/l$
 - zawiesina ogólna - 35 mg/l
 - ogólny węgiel organiczny (OWO) - 30 mg/l
 - cynk - $2,0 \text{ mg/l}$
 - miedź - $0,5 \text{ mg/l}$
 - ołów - $0,5 \text{ mg/l}$
 - kadm - $0,4 \text{ mg/l}$
 - rtęć - $0,6 \text{ mg/l}$
 - chrom - $0,1 \text{ mg/l}$
 - substancje ekstrahujące się eterem naftowym - 50 mg/l
- f) stan zanieczyszczeń:
 - odczyn pH - $6,5 - 9,0$,
- g) punkt poboru ścieków do badań analitycznych:
 - komora pomiarowa ścieków oczyszczonych przed wylotem urządzeń kanalizacyjnych,
- h) urządzenie do pomiaru odprowadzanych ścieków:
 - przepływomierz elektromagnetyczny zamontowany w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- i) współrzędne geograficzne urządzenia wodnego - wylotu urządzeń kanalizacyjnych:

N 52°46'46,51", E 14°28'30,72"

3. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

- a) korzystania z wód zgodnie z opracowaniem "Operat wodnoprawny do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy - wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, autorstwa dr inż. Ryszarda Miluńca, z czerwca 2013 r.,
- b) konserwacji urządzeń wodnych zlokalizowanych na dz. nr 238 obr. Kurzycko gm. Mieszkowice – wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz uszczelnionego rowu, służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Kurzycy,
- c) konserwacji rzeki Kurzycy co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni poprzez wykaszanie i wygrabianie skarp, odmulanie dna oraz usuwanie zatorów na

- odcinku 150 m od miejsca wprowadzania ścieków do rzeki w dół jej biegu,
- d) wykonywania badań stanu i składu ścieków oczyszczonych z częstotliwością 12 próbek w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia i po 4 próbki w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek,
 - e) wykonywania badań składu ścieków oczyszczonych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące w zakresie substancji zanieczyszczających wymienionych w tabeli I i II załącznika Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 2006 r. Nr 137 poz. 984) dla następujących substancji zanieczyszczających:
 - ogólny węgiel organiczny (OWO), cynk, miedź, ołów, kadm, rtęć, chrom, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, **do końca 2015 r.** i przesyłania wyników badań Staroście Gryfińskiemu,
 - f) wykonywania badań wód rzeki Kurzycy 30 m powyżej i 30 m poniżej miejsca wprowadzania ścieków do rzeki z częstotliwością jeden raz w roku w zakresie:
 - pH, BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, azot ogólny, azot amonowy, tlen rozpuszczony i przesyłania ich Staroście Gryfińskiemu,
 - g) prowadzenia systematycznego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków oraz badania stanu i składu ścieków odpływających z oczyszczalni, w regularnych odstępach czasu w ciągu roku oraz stale w tym samym miejscu,
 - h) zamontowania do dnia **31.12.2013 r.** w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych przepływomierza służącego do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków,
 - i) informowania Pana Waldemara Butoki zamieszkałego w m. Mieszkowice będącego użytkownikiem rybackim rzeki Kurzycy oraz właścicielem stawów związanych funkcjonalnie z rzeką o dających się przewidzieć sytuacjach mogących skutkować wprowadzaniem do wód rzeki Kurzycy ścieków nie spełniających norm zanieczyszczeń ustalonych w niniejszej decyzji lub o zdarzeniach awaryjnych, które spowodowały wprowadzenie do wód rzeki Kurzycy ścieków nieoczyszczonych lub nie spełniających w/w wymagań jakościowych z dwudniowym wyprzedzeniem - w przypadku sytuacji dających się przewidzieć i natychmiast po stwierdzeniu sytuacji awaryjnych,
 - j) prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
 - k) przekazywania nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających osadu specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
 - l) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie eksploatacji obiektu.
4. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód określonego w punkcie 2 niniejszej decyzji do dnia **31.07.2023r.**
5. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe podczas szczególnego korzystania z wód objętego niniejszą decyzją i w trakcie eksploatacji obiektu.
6. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
7. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u

Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

8. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne.
9. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek **Pana Bolesława Kwaśniaka - Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice** działającego przez pełnomocnika **Pana Ryszarda Miluńca, Zakład Technicznych Usług Komunalnych, ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin** w oparciu o:

- *"Operat wodnoprawny do ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód rzeki Kurzycy - wprowadzanie ścieków oczyszczonych ze zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach"*, autorstwa dr inż. Ryszarda Miluńca, z czerwca 2013 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- wyrys i wypis z rejestru gruntów.

W związku z prowadzoną przez wnioskodawcę działalnością w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z miasta Mieszkowice oraz okolicznych miejscowości niezbędne było uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Z dokumentacji wodnoprawnej wynika, że obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców mieści się w przedziale RLM od 2000 do 9999, zaś zastosowane w oczyszczalni ścieków technologie pozwolą osiągnąć stopień oczyszczenia ścieków przewidziany dla oczyszczalni ścieków o takim obciążeniu, zgodny z wytycznymi określonymi w § 11 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dotychczasowym posiadaczem pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 31.07.2003 r. znak: OŚ-6223/36-2/2003 zmienionej decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 16.08.2006 r. znak: OŚ.JG.6223-26/06 na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do wód rzeki Kurzycy oczyszczonych ścieków pochodzących z komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w m. Mieszkowice była Gmina Mieszkowice, która wnioskiem z dnia 02.08.2013 r. znak: GP.630.1.2013 złożonym przez Burmistrza Mieszkowic zrzekła się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Z uwagi na powyższe Starosta Gryfiński wydając przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stwierdził w pkt 1 niniejszej decyzji wygaśnięcie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane do wykonania urządzenie wodne oraz korzystanie z wód nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000.

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o przepisy cytowane we wstępie oraz po zapoznaniu się z załączonym operatem.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art.

131 i art. 132 ustawy Prawo wodne.

W myśl art. 37 pkt 2 tej ustawy wprowadzanie ścieków do wód jest szczególnym korzystaniem z wód.

Stosownie do zapisów art. 122 ust.1 pkt 1 w/w ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 140 ust. 1 wydaje starosta.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie.

W dniu 22.08.2013 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynęło pismo Pana Waldemara Butoki będącego stroną przedmiotowego postępowania, w którym to piśmie zainteresowany wnosi o zobowiązanie użytkownika oczyszczalni ścieków do:

1. Powiadamiania z dwudniowym wyprzedzeniem o mogących wystąpić sytuacjach awaryjnych w oczyszczalni lub innych zdarzeń powodujących zrzut nieoczyszczonych lub przekraczających dopuszczalne normy ścieków do rzeki Kurzycy.
2. Utrzymanie dotychczasowego zakresu i częstotliwości badań wód pochodzących ze składowiska odpadów.
3. Udostępnienia wyników badań zrzucanych ścieków z oczyszczalni do rzeki Kurzycy.
4. Ponoszenie kosztów strat ryb w stawach i rzece powstałych w wyniku niewłaściwego funkcjonowania oczyszczalni powodującego wprowadzenie zanieczyszczonych ponad dopuszczalne normy wody rzeki Kurzycy.

Pomimo faktu, że pismo Pana Waldemara Butoki wpłynęło z przekroczeniem oznaczonego przez organ czternastodniowego terminu wyznaczonego na składanie żądań co do zebranych materiałów i dowodów w przedmiotowej sprawie, Starosta Gryfiński przychylił się do uwag zainteresowanego wyrażonych w pkt. 1 i 2 jego pisma i zawarł je w **pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. e oraz pkt 3 lit. i** niniejszej decyzji, co podyktowane było wiedzą posiadaną przez organ dotyczącą funkcjonowania przedmiotowej oczyszczalni ścieków pochodzącą zarówno z przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji wodnoprawnej jak również od mieszkańców gminy Mieszkowice oraz organów ochrony środowiska, poza toczącym się postępowaniem wodnoprawnym. Z uwagi na powyższe, oraz fakt, że stawy Pana Waldemara Butoki są ściśle związane z rzeką Kurzycą, w/w zobowiązania zostałyby nałożone na wnioskodawcę niezależnie od wniesienia pisma przez Pana Waldemara Butokę.

Pomimo, że przedstawione w dokumentacji wodnoprawnej wyniki analiz ścieków w zakresie parametrów wyznaczonych do badań w związku z oczyszczaniem wód odciekowych ze składowiska odpadów w komunalnej oczyszczalni ścieków nie przekraczają wartości przewidzianych dla tych zanieczyszczeń w w/w rozporządzeniu, zaś składowisko odpadów zostało zamknięte wraz z końcem 2012 r., Starosta Gryfiński postanowił zobowiązać wnioskodawcę do kontynuowania badań wyznaczonych jeszcze w poprzednim pozwoleniu wodnoprawnym aż do końca 2015 r.

W odniesieniu do pkt 3 pisma Pana Waldemara Butoki Starosta Gryfiński nie zawarł jego treści w niniejszej decyzji gdyż wyniki badań ścieków oraz informacje o stanie środowiska są udostępniane przez organy administracji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), które to wyniki badań użytkownik oczyszczalni jest zobowiązany wykonywać i przekazywać odpowiednim organom zgodnie z zapisami art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Z uwagi na wniesienie uwag poza ustalonym dla tej czynności terminem oraz brak niezbędnej dokumentacji oraz dowodów Starosta Gryfiński nie zawarł również w niniejszej decyzji żądania Pana Waldemara Butoki zawartego w pkt 4 jego pisma, dotyczącym ponoszenia przez użytkownika oczyszczalni ścieków kosztów związanych z pokryciem strat w rybostanie w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. O ile zgodnie z zapisami art. 128 ustawy Prawo wodne możliwe jest ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym *obowiązków wobec uprawnionych do rybactwa oraz podejmowania działań służących poprawie zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji* o tyle termin złożonych przez Pana Butokę uwag oraz brak przedłożonej przez zainteresowanego dokumentacji mogącej potwierdzić skalę strat użytkownika rybackiego ponoszonych w wyniku szczególnego korzystania z wód realizowanego na podstawie udzielonego przez Starostę Gryfińskiego pozwolenia wodnoprawnego nie daje organowi prowadzącemu postępowanie możliwości nałożenia na wnioskodawcę obowiązku partycypowania w kosztach zarybiania.

Pozostałe strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, za pośrednictwem Starosty Gryfińskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 217 zł.

z up. STAROSTY

mgr inż. Lucyna Krzemlińska
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pan Ryszard Miluniec
Zakład Usług Komunalnych
ul. Kaszubska 59/6, 70-402 Szczecin (1 egz. operatu wodnoprawnego).
2. Pan Waldemar Butoka, Mieszkowice
3. Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin
4. OŚ - w/m

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

2. Burmistrz Mieszkowice
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin (kataster wodny)
4. Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

