

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48
74-505 Mieszkowice

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 roku poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 § 1, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257), § 3 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 roku poz. 139) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie, po przeanalizowaniu wyniku badań próbki wody pobranej w dniu 26 czerwca 2017 roku w miejscowości Kępa Troszyńska (stacja uzdatniania wody – woda podawana do sieci) sprawozdanie z badań nr

• Sp/BM/PW/2277/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku
wykonanych przez Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie w ramach kontroli wewnętrznej sprawowanej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach

1. stwierdza **brak przydatności wody do spożycia** pochodzącej z wodociągu w miejscowości Kępa Troszyńska, gm. Mieszkowice,
2. zobowiązuje Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice do:
 - a) skutecznego poinformowania odbiorców wody w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogoniew, gm. Mieszkowice o braku przydatności wody do spożycia i możliwości korzystania z wody wodociągowej wyłącznie do celów sanitarnych,
 - b) do czasu wykonania działań naprawczych, zapewnienia odbiorcom wody przydatnej do spożycia przez ludzi,
 - c) zapewnienia odbiorcom wody z sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogoniew, gm. Mieszkowice nie później niż od dnia **10 lipca 2017 roku** wody zasilającej sieć wodociągową w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogoniew, gm. Mieszkowice, odpowiadającej w zakresie parametrów mikrobiologicznych wymaganiom załącznika nr 3 *"Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda"* - część A *"Wymagania mikrobiologiczne"* rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).
 - d) podjęcia skutecznych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogoniew, gm. Mieszkowice, do wymagań w zakresie parametrów mikrobiologicznych;
 - e) powiadomienia o zakończeniu działań naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, w celu przeprowadzenia badań kontrolnych wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z sieci wodociągowej w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Miłogoniew, gm. Mieszkowice

Decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2017 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie dokonali pobrania próbki wody w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępa Troszyńska (stacja uzdatniania wody) pochodzącej z wodociągu Kępa Troszyńska, gm. Mieszkowice. Wodociąg ten stanowi źródło zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miejscowości Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Mirogniew. Administratorem wodociągu jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice.

Przeprowadzone analizy próbki wody (sprawozdanie nr Sp/BM/PW/2277/17 z dnia 28 czerwca 2017 roku), pobranej z w/w wodociągu, wykazały obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100ml wody.

W związku z powyższym woda ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępa Troszyńska, zasilająca odbiorców wody w miejscowościach Kępa Troszyńska, Troszyn, Sitno i Mirogniew gm. Mieszkowice (około 795 osób), w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989) **nie odpowiada wymaganiom sanitarnym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Po dokonaniu analizy wyniku z otrzymanego sprawozdania organ uznał, iż ze względu na rodzaj przekroczenia mikrobiologicznego dla wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępa Troszyńska **woda ta nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Ustalono, iż podmiotem odpowiedzialnym za jakość wody pochodzącej ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępa Troszyńska jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice. W związku z tym należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom wody - wody przydatnej do spożycia przez ludzi.

Ponadto należało nałożyć na Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Warszawska 48, 74-505 Mieszkowice obowiązek zapewnienia w terminie od dnia 10 lipca 2017 roku wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1989).

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie wody do właściwej i bezpiecznej jakości w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia 09 lipca 2017 roku jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.


Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b i lit. d nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, które wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 130 § 3 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji w zakresie punktu 2 lit. a, lit. b oraz lit. d.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE**

mgr Inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną: hk@wsse.szczecin.pl)
2. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gryfinie (gryfino.piw@wetgiw.gov.pl)

Gryfino, dnia 29 czerwca 2017 roku

Nasz znak: PS-N-HK/600-34/17

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Warszawska 48
74 – 505 Mieszkowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1412 z późn. zm.), §17 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po zapoznaniu się z danymi j.n.

Lp.	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Nr sprawozdania	Laboratorium
1.	26 czerwca 2017 roku	Kępa Troszyńska SUW wps	Sp/BM/PW/2277/17 z dnia 28.06.2017r.	Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w zakresie mikrobiologicznym z wodociągu „Kępa Troszyńska”
(gm. Mieszkowice).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRYFINIE
mgr inż. Wioletta Rożko

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: zukmieszko@poczta.onet.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Mieszkowic (drogą elektroniczną: gmina@mieszkowice.pl)

M.Ż.



AB 515

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SZCZECINIE**

70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

DZIAŁ LABORATORYJNY

ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE

tel. 91 462 40 60

e-mail: laboratorium@wsse.szczecin.pl

www.wsse.szczecin.pl

LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Sprawozdanie z badań Nr Sp/BM/PW/2277/17

NAZWA I ADRES ZLECAJĄCEGO:	Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Gryfinie 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6 dla: ZUK Sp. z o.o., ul. Warszawska 48. 74-505 Mieszkowice
NR UMOWY/ ZLECENIA ¹⁾ :	L.8/17
PRÓBKĄ POBRANA PRZEZ:	Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Gryfinie - S. Wojtaszak,
NUMER PROTOKOŁU POBRANIA PRÓBKİ:	N.HK/73z/2017
MIEJSCE POBRANIA PRÓBKİ:	Kępa Troszyńska suw, wps.
METODYKA POBRANIA PRÓBKİ:	Zgodnie z protokołem pobrania próbki nr N.HK/73z/2017
RODZAJ PRÓBKİ/NUMER PRÓBKİ/WIELKOŚĆ PRÓBKİ:	Próbka wody do spożycia BM/PW/2319/S/17 250 ml
STAN PRÓBKİ:	bez zastrzeżeń
DATA I GODZINA POBRANIA/ PRZYJĘCIA PRÓBKİ:	26.06.17 r. godz. 08:45 / 26.06.17 r. godz. 15:00
DATA ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA BADANIA:	26.06.17 r. / 28.06.17 r.

WYNIK BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Lp.	BADANY WYRÓŻNIK MIKROBIOLOGICZNY	METODA BADAWCZA	NUMER PRÓBKİ	WYMAGANIA ²⁾
			BM/PW/2319/S/17 WYNIK BADANIA ± NIEPEWNOŚĆ ¹⁾	
1.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) - A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowej	5 [2;14] jtk/100ml	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody (jtk /100 ml) - A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Metoda filtracji membranowej	0	0
3.	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody (jtk/100 ml) - A	PN-EN ISO 7899-2:2004 Metoda filtracji membranowej	0	0

jtk - jednostki tworzące kolonie

NPL - najbardziej prawdopodobna liczba

¹⁾ wartość niepewności: podawana jest w przypadku, gdy ma to znaczenie dla dokonania oceny wyników lub na życzenie klienta; stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Dla metod określających najbardziej prawdopodobną liczbę bakterii (NPL), niepewność w postaci przedziału ufności na poziomie 95%, podawana jest z tablic teoretycznych. Niepewność nie obejmuje niepewności związanej z pobraniem próbki.

²⁾ podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989).

UWAGI: (jeśli dotyczy)

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium Badań Mikrobiologicznych sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Laboratorium Badań Mikrobiologicznych.
4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek do badania.
6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone literą A - są akredytowane, zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr A13 515, wydanie nr 20 z dnia 10 czerwca 2016 r.; oznaczone literą N - nieakredytowane.

Data sporządzenia sprawozdania: 28.06.17 r.

28.06.2017

Autoryzował:
STARSZY ASYSTENT
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
Dział Laboratorijny
Woj. Stacji Sanit.-epidem. w Szczecinie
mgr inż. Agnieszka Duda

Data i podpis

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Gryfinie**

wplynęło dnia 28.06.17
poz. rej. 2915
skierowano do [podpis]
podpis [podpis]

Zatwierdził:

KIEROWNIK
LABORATORIUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE
Dział Laboratorijny
Woj. Stacji Sanit.-epidem. w Szczecinie
mgr Anna Rejko

Data i podpis

*) wpisać właściwe